

- \* Все трактора с навесным оборудованием и запасные части к ним в наличии на складе в г. Благовещенске.
- \* Техническая поддержка и обслуживание Российскими специалистами.
- \* Гарантия распространяется на весь ассортимент.










Прайс действителен с 06.02.2017



Марка трактора	Характеристики	кол-во цилиндров	Мощность	привод	ГУР	Цена розница
<b>Мини-тракторы марки АМУРЕЦ</b>						
Амурец ХТ-220	Двигатель: двухцилиндровый, вертикальный, с водяным охлаждением, 4-тактный. Электрический стартер. BOM 540 об/мин. Колея: 1,2м.	2	22л.с.	2WD		288 000р.
Амурец ХТ-244	Двигатель: двухцилиндровый, вертикальный, с водяным охлаждением, 4-тактный, BOM:540 об/мин. Крылья на передних колесах. Колея: 1,2м., Габариты:2900×145×1980. Вес:1,2т.	2	24л.с.	4WD		383 000р.
Амурец ХТ-304	Двигатель: двухцилиндровый, вертикальный, с водяным охлаждением, 4-тактный, BOM:540 об/мин. Крылья на передних колесах. Колея: 1,2м., Габариты:2870×1380×1900. Вес:1,3 т.	2	30л.с.	4WD		420 000р.
<b>Мини-тракторы марки DongFeng</b>						
DF-12EML	моторблок марки Dongfeng с дизельным двигателем (с радиатором) 12 л.с., отдельным сиденьем, и двухскоростной почвофрезой, у которой ширина захвата 600мм. Вес: 479кг. Габариты: 3180×960×1250	1	12л.с.	2WD		115 000р.
DF-244 с козырьком	Производитель: DONGFENG, 3-цилиндровый дизельный двигатель 24 л.с., однодисковая фрикционная муфта сцепления, двухскоростной BOM:540 /730 об/мин, коробка передач: (4+1)×2. Гидроусилитель руля, пневмосистема тормозов, две пары гидровыводов (включается блок клапанов)	3	24л.с.	4WD	√	396 000р.
DF-244 с кабиной		3	24л.с.	4WD	√	574 600р.
DF-404 с кабиной	Производитель: DONGFENG, 4-цилиндровый дизельный двигатель 40 л.с., муфта сцепления двойного действия, отдельные приборы, двухскоростной BOM:540 /1000 об/мин, коробка передач: (4+1)×2 Гидроусилитель руля	4	40	4WD	√	680 000р.
<b>Мини-тракторы марки Weituo</b>						
TS-18	Производитель: Weituo. Ременная передача. BOM Расстояние между колесами: 90-96см. Габариты: 2450*1200*1300мм., Вес: 0,85т.	1	18л.с.	2WD		223 300р.
TS-24BK	Производитель: Weituo. Ременная передача. Электрический стартер. BOM 540 об/мин. Колея: 130см. Габариты: 2450*1200*1300 мм., Вес:0,85т.	1	24л.с.	2WD		220 000р.
TY-180	Производитель: Weituo. Зубчатая передача, блокируемый дифференциал., гидроподвеска, регулируемое расстояние м/у колесами. BOM 540 об/мин. Габариты: 2630*1296*1338мм, Вес: 1,1т.	2	18л.с.	2WD		348 000р.
TY-244G	Производитель: Weituo. 24л.с. 3-х цилиндровый с доп. выходами на гидравлику и гидроусилителем руля. Расстояние между колесами:100-130см, 4WD, BOM 540/730 об/мин, оснащен антивибрационной пластиной, регулируемым сиденьем, Габариты: 2630*1600*1400мм, вес: 1,29т.	3	24л.с.	4WD	√	433 000р.
TY-300	Производитель: Weituo. Зубчатая передача, гидроподвеска, регулируемое расстояние м/у колесами. BOM 540 об/мин, габариты:2630*1300*1400мм, Вес: 1,1т.	2	30л.с.	2WD		355 000р.
TY-304G	Производитель: Weituo. 30л.с. 3-х цилиндровый с доп. выходами на гидравлику и гидроусилителем руля. Расстояние между колесами:100-130см, 4WD, BOM 540/730 об/мин, оснащен антивибрационной пластиной, регулируемым сиденьем, Габариты: 2630*1600*1400мм, вес: 1,29т.	3	30л.с.	4WD	√	465 000р.
АОУЕ-454	Трактор с кабиной. Производитель: Weituo. 4-х цилиндровый, Расстояние между колесами: 125- 145 см. 4WD, выход на гидравлику, BOM 540 об/мин. Габариты:3870*1640*2400мм, вес: 2т.-АОУЕ-454, 2,15т.-АОУЕ-654	4	45 л.с.	4WD	√	955 200р.
АОУЕ-654		4	65л.с.	4WD	√	1 073 000р.

<b>Дополнительное оборудование</b>						
Кабины		В комплекте: дворники, зеркало заднего вида и боковые, фары, вентилятор, провода для подключения габаритов.			На трактора марки TS	65 000р.
				На трактора марки TY, с печкой	74 500р.	
Козырек		Козырек от солнца			На трактора марки TS, TY	15 000р.

**Навесное оборудование к мини тракторам для с/х работ**

Наименование	фото	Описание	требуемая мощность	Вес	Цена розница
<b>Навесное оборудование к мотоблокам</b>					
Плуг 1LS-220		Ширина пропашки для каждого посадочного ряда: 20 см Глубина вспашки: 12~18 см	от 12-18 л.с.	60 кг	14 600р.
Плуг дисковый 1LYX-220		Ширина пропашки для каждого посадочного ряда: 200 мм Глубина вспашки: 120~180 мм	12 л.с.	65 кг	19 700р.
Опрыскиватель к мотоблоку 3W-100		Ширина орошения от 8 м до 10 м. Максимальная высота орошения до 5 м. Водяной бак емкостью 1,5 м <sup>3</sup> используется для подвижной работы	12 л.с.		30 000р.
Противобуксовочные колеса к мотоблоку		Диаметр колеса: 60 см Ширина: 20 см	12 л.с.	22 кг	6000/шт.
<b>Навесное оборудование к тракторам</b>					
<b>Российского производства</b>					
Плуг 2х корпусный "Кормилец" 1-02		Габаритные размеры (Д*Ш*В, см в сборе): 95*73*90, Ширина лемеха: 280 мм, Общая ширина/глубина обработки, макс.: 560 мм/250 мм Тип обрабатываемой почвы: суглинок и супесчанник. Материал башмака и стойки плуга: чугун.	15 л.с.	50 кг	12 000р.
Плуг 3х корпусный "Кормилец" 1-03		Габаритные размеры (Д*Ш*В, см в сборе): 155*73*90, Ширина лемеха: 280 мм, Общая ширина/глубина обработки, макс.: 840 мм/250 мм Тип обрабатываемой почвы: суглинок и супесчанник. Материал башмака и стойки плуга: чугун	24 л.с.	70 кг	18 400р.
Окучник-культиватор 3х корпусный "Кормилец"		Габаритные размеры (Д*Ш*В, мм в сборе): 1050*1640*800 мм. Рабочая ширина: 650-800 мм. Рабочая глубина: 80-150 мм.	15 л.с.	100 кг	22 000р.
Телега 7С		грузоподъемность - 750 кг с одной самостоятельной осью. Размер: 120*150 см. Российского производства	от 15 л.с.	334 кг.	68 800р.
<b>Импортовое производство</b>					
Плуг 1L 220 (2 лемеха)		Общее измерение: 124*70*96 см. Ширина борозды: 20 см. Рабочая ширина: 40 см. Глубина: 20-25 см.	15-18 л.с.	55 кг	11 000р.
Плуг 1L 225 (2 лемеха)		Рабочая ширина: 0,5 м. Рабочая глубина: 220-250 мм. Эффективен для вспашки суглинистых и супесчаных почв.	от 25 л.с.	60 кг	20 000р.
Плуг 1L-320 (3 лемеха)		Общее измерение: 180*82*104 см. Ширина борозды: 20 см. Рабочая ширина: 60 см. Глубина: 20-25 см.	24~30 л.с.	65 кг	18 400р.
плуг 1L-325 (3 лемеха)		рабочая ширина: 0,75 м. Рабочая глубина 220-250 мм. Эффективен для вспашки суглинистых и супесчаных почв.	35 л.с.	120 кг	26 400р.
Плуг 1L-420 (4 лемеха)		Рабочая ширина: 0,8 м Рабочая глубина: 200-230 мм.	от 30 л.с.	85 кг	20 000р.
Плуг 1L-425 (4 лемеха)		Рабочая ширина: 1,0 м. Рабочая глубина 220-250 мм. Эффективен для вспашки суглинистых и супесчаных почв.	от 45 л.с.	330 кг	43 800р.
Оборотный плуг 1LF-220		Плуг оборотный на 4 лемеха 1LF-220. Переворачивается в ручную. рабочая ширина: 0,4 м. Рабочая глубина 200-250 мм.	15-25 л.с.	96 кг	46 000р.
Оборотный плуг 1LF-320		Плуг на 6 лемехов. Переворачивается в ручную. рабочая ширина: 0,6 м. Рабочая глубина 200-250 мм.	25-35 л.с.	170 кг	58 000р.
Культиватор 3Z-2		1050*1640*800 мм, Рабочая ширина 650-800 (мм), Рабочая глубина 80-150 (мм)	15-30 л.с.	90 кг	19 000р.
Культиватор 3Z-3		4-х рядный. Общее измерение: 200*105*80 см. Рабочая ширина: 50-80 см. * 3 см Глубина: 10-18 см.	25-45 л.с.	125 кг	23 400р.
Дисковой плуг 1LYQ-220		Кол-во дисков: 2, габариты: 110*75*45 см.	18-20 л.с.	180 кг.	38 000р.
Дисковой плуг 1LYQ-320		Кол-во дисков: 3, габариты: 165*75*61 см.	25-30 л.с.	200 кг.	44 500р.
Борона 1BQX-1.3		Габариты: 155*56*48/72 см. Рабочая ширина: 1,3 м.	15-18 л.с.	220 кг.	39 400р.
Борона 1BQX-1.5		Габариты: 190*155*112 см. Рабочая ширина: 1,5 м. Максимальная глубина: 10-14 (см)	от 18 л.с.	240 кг.	53 900р.
Борона 1BQX-1.7					60 700р.
Фреза 1GN-125		Ширина захвата: 1,20 м.	15-18 л.с.	180 кг.	51 400р.
Фреза 1GN-150		Ширина захвата: 1,50 м.	от 24 л.с.	217 кг.	56 000р.

Фреза STGN-140		Ширина захвата: 1,40м Фреза данной серии имеет более массивные и широкие лезвия. Рекомендуется для более тяжелых почв и целины. Габариты:1,4*0,58*0,65м	20-25 л.с.	260 кг.	58 000р.
Фреза STGN-180		Рабочая ширина:1,8м. Рабочая глубина:1,2-1,6м. Количество лопастей:32	50-55 л.с.	445кг.	75 600р.
Картофелесажалка BOMET- одnorядная		Ширина междурядий: 625-725 мм Емкость бункера: 90 кг	от 18 л.с.	120кг	55 000р.
Картофелесажалка BOMET- двурядная		Емкость бункера: 180 кг,Ширина междурядий: 625-675 мм Емкость бункера: 180 кг	от 24 л.с.	205кг	83 600р.
Опрыскиватель 3W-200		Объем бака 200л. Рабочая ширина: 8-10м	15-20 л.с.	150кг	90 000р.
Опрыскиватель 3W-400		Объем бака 400л. Рабочая ширина 10-12м	30-45 л.с.	200кг	115 000р.
Картофелекопалка 4U-1(A)		Однорядная (транспортная),Рабочая ширина(м) 0.65, Габариты (см)160*70*40. Со смещением. С подрезными дисками	22-35 л.с.	196кг.	59 000р.
Картофелекопалка 4U—1		Однорядная (транспортная),Расстояние колонки (см) 55—80 , Рабочая глубина:25см,Рабочая ширина(м) 0.65, Габариты (см)150*60*45	22-35 л.с.	176кг.	57 000р.
Картофелекопалка 4U—2		Двурядная (транспортная) Габариты(см)220*260*65 Ширина захвата 1,3 метра	50 л.с.	420 кг.	105 000р.
Косилка 9GB-1.6 навесная		Рабочая ширина:1,6м. Способ подъема: гидравлический	от 18 л.с.	190кг.	50 300р.
Косилка 9GB-1.6 А навесная		Рабочая ширина:1,6м. Способ подъема: механический	от 18 л.с.	150кг	48 300р.
Косилка 9GB-2.1 навесная		Навесная (брусовая) 185*95*75см. Ширина захвата 2,1 метр.	24-30 л.с.	190 кг.	52 000р.
Косилка роторная Z-001/1		Рабочая ширина: 1,35м.,рабочая скорость 10км/ч. Кол-во режущих дисков: 2	от 18 л.с.	340кг.	89 500р.
Косилка роторная DM2040		Рабочая ширина: 1670,кол-во режущих дисков:4	от 30 л.с.	190кг.	155 000р.
Грабли навесные 9GL-2.1		Ширина граблей:2.1м.	от 20 л.с.	100 кг.	39 900р.
Косилка 9GBL-2.1 прицепная		Прицепная косилка на собственной оси, грабли в комплекте. 225*125*75см. Ширина захвата 2,1 м.	25-30 л.с.	390 кг.	85 300р.
Грабли-ворошилки 9LZ-3		Размер (м) 2.3х3.6х1.5,Рабочая ширина 3, 4 диска диаметр диска: 1,46м.	от 25 л.с.	250кг	76 200р.
Грабли-ворошилки 9LZ-4.8		Размер (м) 3.6х5.3х1.5,(м) Рабочая ширина 4,8 8 дисков, диаметр диска: 1,46м.	от 50 л.с.	345кг.	118 400р.
Пресс-подборщик для сена 9УК80 50		Ширина захвата 0,8 метр,Диаметр тюка: 50см,Длина тюка 70см.,Размер: 1235мм*1490мм*1575мм.	от 18 л.с.	440 кг.	278 000р.
Пресс-подборщик для сена 9УК8070		Ширина захвата:0.8м. Размер рулона: 61х70см. Размер пресс- подборщика:142*112*122см	от 22 до 37 л.с.	480кг.	302 400р.
Гранулятор корма KL-200		Гранулятор комбикорма бытовой KL-200 мощностью 7.5кВт. Производительность: 200-300 кг. в час.		220кг.	102 000р.

**Навесное оборудование к мини-тракторам для коммунальных работ**

Наименование	фото	Описание	требуемая мощность	Вес	Цена розница
Фронтальный погрузчик FLD 20D на трактора Weituo		Размер ковша 1,2*0,45 метра. Объем ковша 0,2куб.м.,грузоподъемность:300кг.,Высота:2,5м., Вес:410кг.	24-30л.с.	410 кг.	197 000р.
Фронтальный погрузчик челюстной FEL 20 на трактора TY		Размер ковша 1,2*0,45 метра. Объем ковша 0,2куб.м.,грузоподъемность:300кг.,Высота:2,5м.	24-30	410кг	206 800р.
Погрузчик ПФУ -250S-D для трактора DF-244		Ширина захвата 1600мм, Объем ковша 0,25куб.м., грузоподъемность:200кг.,высота подъема:2,5м.	24л.с.	450кг	165 700р.
Погрузчик ПФУ -300S-D для трактора DF-304		Ширина захвата 1600мм, Объем ковша 0,3куб.м., грузоподъемность:300кг.,высота подъема:2,5м.	30л.с.	450кг	185 000р.
Снегоотвал на установку для трактора DF-244		Отвал с переходной рамкой для установки на погрузчик(ПФУ -250S-D и ПФУ -300S-D ) вместо ковша.Ширина захвата 1700мм	24л.с.		105 000р.
Снегоотвал на установку для трактора DF-304					
Ковш без установки FLD-20		Размер ковша 1,2*0,45 метра. Объем ковша 0,2куб.м.,грузоподъемность:300кг.			48 000р.
Универсальный челюстной ковш FLD-40D на трактор DF-404		Грузоподъемность:480кг.Объем ковша(м3) :0.24,Высота подъема (см) :2,2м,Ширина ковша (см) :176	40л.с.	480кг.	196 000р.
Вилки для захвата тюков, европоддонов		Для фронтальных погрузчиков на базе FLD 20D	24-30л.с.	80кг.	35 000р.
Ковш землеройный-экскаватор HW 03		Управление в трех плоскостях .Объем ковша 0,03 куб. метра,глубина до 1,8м. Габариты: Д:2м.,Ш:1,3м,В:0,95м	24-30л.с.	450 кг.	215 000р.
погрузчик вилочный LF270		Размеры:154×125×218 (см) Максимальная высота подъема:2,7м. Максимальный вес груза:1300 кг.	30-50л.с.	318кг.	125 000р.
Ямобур 1WX-30		Диаметр: 30см,Глубина: 50-70см.	24-30л.с.	216кг	62 600р.
Ямобур 1WX-50		Диаметр:50см. Глубина:50-70см	35-50л.с.	250кг.	63 800р.
Ямобур 1WX-90		Диаметр:90см. Глубина:80-90см	55-80л.с.	290кг.	75 000р.
Коммунальная щетка гидравлическая SX-160		Ширина: 160см. Привод ротора: гидравлический	50 л.с.	370кг.	45 000р.
Коммунальная щетка SX-150		Ширина захвата: 150см. Привод ротора: BOM	24-30л.с.	360 кг.	94 000р.
Коммунальная щетка DongFeng марка SX-150		Ширина захвата: 150см. Габариты: 190*140*87. Материал:полипропилен и сталь. Привод ротора:ВОМ	20-40л.с.	300кг.	132 000р.
Коммунальная щетка DongFeng марка SX-165		Ширина захвата:1,65м. Габариты:222*140*87см. Материал: полипропилен и сталь. Привод: BOM	30-60л.с.	350кг.	155 000р.
коммунальная щетка гидравлическая SX-160		Материал:полипропилен и сталь. Габариты:1800*1200*800мм.Ширина захвата: 150см	80л.с.	250кг.	65 000р.
сменная щетка на SX-150		ширина захвата: 150см			32 000р.
сменная щетка на SX-150 с металлом					35 000р.
Снегоотвал фронтальный гидравлический TX-150		Рабочая ширина: 1,5м. Ширина 1,5 метра. Отклонение до 35 градусов.	25-30 л.с.	200 кг.	75 000р.
Снегоочиститель VST6618F (передневесной) навеска на установку FLD-20D		Ширина захвата:170см. Высота захвата:22см Кол-во лопастей:4 Диаметр лопасти:18см Привод ротора:гидравлический. Габариты:180×75×100	24-40л.с.	335кг.	90 000р.
Снегоочиститель VST5418 (задневесной)		Ширина захвата:170см. Высота захвата:22см Кол-во лопастей:4 Диаметр лопасти:18см Привод ротора:ВОМ обратного хода.Габариты:180×75×100	20-40 л.с.	310кг.	95 000р.
Снегоочиститель VST5418F		Ширина захвата:170см. Высота захвата:22см Кол-во лопастей:4 Диаметр лопасти:18см Привод ротора: от ВОМ либо от гидравлики(возможность установки,как спереди,так и сзади).Габариты:180×75×100	20-40л.с.	310кг.	112 000р.
пескоразбрасыватель (разбрасыватель удобрений) CDR-600		Объем : 600л.,Рабочая ширина:15-30м. Габариты:1150×1100×1450мм.	18-40л.с.	70кг.	50 000р.